

TARIFA PRECIOS 2019

PELADORAS DE ALMENDRAS
PELADORAS DE NUECES
PELADORAS DE PISTACHOS



grupo **Nombela**.com



CONCESIONARIO OFICIAL

Oferta válida hasta el 30-11-2019 o fin de existencias. Portes según destino. Precios sin iva.

PELADORA DE ALMENDRAS



MODELO R-100/900

Motor 220v3cv = 1.406 €

Tractor = 1.311 €



Características técnicas:

- Sistema de limpieza: PARRILLA SINFÍN
- Tipo de almendra: ALMENDRA DE CÁSCARA DURA Y SEMI-DURA
- Producción: 700/800 Kg/hora (según estado de la almendra)
- Accionamiento: MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 220V/3HP de potencia
TRANSMISIÓN A CARDÁN PARA TRACTOR
- Velocidad de giro: 700 r.p.m.
- Dimensiones: (largo*ancho*alto: 1,120*1,100*1,350 m)
- Peso: 100 Kg

Características:

- Recomendable para almendra de cáscara dura y semi-dura
- Peladora muy versátil
- Regulador de entrada de almendra
- Eje central con estrellas de goma
- Facilidad en el sistema de cambio de estrellas de gomas
- Facilidad de manejo

grupo**Nombela.com**
 **CONCESIONARIO OFICIAL**

PELADORA DE ALMENDRAS



MODELO R-200/900

Motor 380v7,5cv = 2.650 €

Tractor = 1.539 €



Características técnicas:

- Sistema de limpieza: PARRILLA SINFÍN
- Tipo de almendra: ALMENDRA DE CÁSCARA DURA Y SEMI-DURA
- Producción: 1.000/1.500 Kg/hora (según estado de la almendra)
- Accionamiento: MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 380 v / 7,5 C.V.
TRANSMISIÓN A CARDÁN PARA TRACTOR
- Velocidad de giro: 1.000 r.p.m.
- Salida: CON DOBLE ENSACADOR
- Dimensiones: (largo*ancho*alto: 1,350*0,700*1,380 m)
- Peso: 126 Kg (cardán) / 150 Kg (motor eléctrico)

Características:

- Recomendable para almendra de cáscara dura y semi-dura
- Peladora muy versátil y económica para la producción que consigue
- Regulador de entrada
- Eje central con estrellas de goma
- Facilidad en el sistema de cambio de estrellas de gomas
- Facilidad de manejo

grupo**Nombela.com**
 **CONCESIONARIO OFICIAL**

PELADORA DE ALMENDRAS



**MODELO R-400/900
DOBLE CUERPO**

**Motor 380v7,5cv = Consultar
Tractor = Consultar**



Características técnicas:

- Sistema de limpieza: PARRILLA SINFÍN
- Tipo de almendra: ALMENDRA DE CÁSCARA DURA Y SEMI-DURA
- Producción: 2.000/2.500 Kg/hora (según estado de la almendra)
- Accionamiento: 2 MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS 380 v / 10 CV
TRANSMISIÓN A CARDÁN PARA TRACTOR
- Velocidad de giro: 1.000 r.p.m.
- Salida: CENTRAL
- Dimensiones: (largo*ancho*alto: 1,350*1,100*1,400 m)
- Peso: 270 Kg (cardán) / 300 Kg (motor eléctrico)

Características:

- Recomendable para almendra de cáscara dura y semi-dura
- DOBLE CUERPO
- Controlador de Entrada
- Eje central con estrellas de goma
- Facilidad de manejo
- Opciones salida almendra limpia: una única salida central o triple ensacador

grupo**Nombela.com**
 **CONCESIONARIO OFICIAL**

PELADORA DE ALMENDRAS



MODELO 5000/3 MRE

Motor 220v1,5cv = 1.187 €

Motor 380v1,5cv = 1.187 €

Motor Gasolina = 1.596 €



Características técnicas:

- Sistema de limpieza: RODILLOS CON ESPIRAL
- Tipo de almendra: ALMENDRA DE CÁSCARA BLANDA A SEMIBLANDA
- Producción: 300/400 Kg/hora (según estado almendra)
- Accionamiento: MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 220v / 1,5 C.V.
MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 380 v / 1,5 C.V.
MOTOR DE GASOLINA
- Velocidad: 300 r.p.m.
- Salida: CENTRAL
- Dimensiones: (largo*ancho*alto: 0,920*0,550*0,970 m)
- Peso: 65 Kg

Características:

- Recomendable para almendra de cáscara blanda a semiblanda
- Regulador de entrada
- Eje central con estrellas de goma
- Recomendable para particulares con pequeñas producciones
- Facilidad de manejo y ligera

grupo **Nombela**.com
 CONCESIONARIO OFICIAL

PELADORA DE ALMENDRAS



MODELO 5000/4 MRE

Motor 220v2cv = 1.453 €

Motor 380v2cv = 1.453 €

Motor Gasolina = 1.700 €

Tractor = 1.292 €



Características técnicas:

- Sistema de limpieza: RODILLOS CON ESPIRAL
- Tipo de almendra: ALMENDRA DE CÁSCARA BLANDA A SEMIBLANDA
- Producción: 400/500 Kg/hora (según estado de la almendra)
- Accionamiento: MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 220v / 2 C.V.
MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 380 v / 2 C.V.
MOTOR GASOLINA
TRANSMISIÓN A CARDÁN PARA TRACTOR
- Velocidad de giro: 300 r.p.m.
- Salida: CENTRAL
- Dimensiones: (largo*ancho*alto: 0,920*0,700*1,120 m)
- Peso: 80 Kg (cardán) / 100/110 Kg (motor eléctrico/gasolina)

Características:

- Recomendable para almendra de cáscara blanda a semiblanda
- Recomendable para pequeñas y medianas producciones
- Regulador de entrada
- Eje central con estrellas de goma
- Facilidad de manejo

grupo **Nombela**.com



CONCESIONARIO OFICIAL

PELADORA DE ALMENDRAS



MODELO 5000/10 MRE

Motor 220v4cv =	2.660 €
Motor 380v5,5cv =	2.660 €
Tractor =	1.786 €



Características técnicas:

- Sistema de limpieza: RODILLOS CON ESPIRAL
- Tipo de almendra: ALMENDRA DE CÁSCARA SEMIBLANDA Y DURA
- Producción: 1.000/1.500 Kg/hora (según estado de la almendra)
- Accionamiento: MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 220v / 4 C.V.
MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 380 v / 5,5 C.V.
TRANSMISIÓN A CARDÁN PARA TRACTOR
- Salida: DOBLE CON ENSACADOR
- Dimensiones: (largo*ancho*alto: 1,120*0,750*1,260 m)
- Peso: 160 Kg (cardán) / 170 Kg (motor eléctrico)

Características:

- Recomendable para almendra de cáscara semiblanda
- Regulador de entrada
- Eje central con estrellas de goma, facilidad en sistema de cambio de estrellas
- Facilidad de manejo
- * No se recomienda este modelo de rodillos: Cuando hay peligro, por el sistema de recolección, que puedan entrar piedras dentro de la peladora

grupo **Nombela**.com
 CONCESIONARIO OFICIAL

PELADORA DE ALMENDRAS



**MODELO 5000/20 MRE
DOBLE CUERPO**

**Motor 380v5,5cv = Consultar
Tractor = Consultar**



Características técnicas:

- Sistema de limpieza: RODILLOS CON ESPIRAL
- Tipo de almendra: ALMENDRA DE CÁSCARA SEMIBLANDA Y DURA
- Producción: 2.000/2.500 Kg/hora (según estado de la almendra)
- Accionamiento: 2 MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS 380 v / 5,5 C.V.
TRANSMISIÓN A CARDÁN PARA TRACTOR
- Velocidad de giro: 1.450 r.p.m.
- Salida: CENTRAL
- Dimensiones: (largo*ancho*alto: 1,120*1,100*1,350 m)
- Peso: 350 Kg (cardán) / 370 Kg (motor eléctrico)

Características:

- Recomendable para almendra de cáscara semiblanda
- Doble Cuerpo
- Regulador de entrada
- Salida CENTRAL
- Eje central con estrellas de goma
- Facilidad de cambio de estrellas. Facilidad de manejo

grupo**Nombela.com**
 **CONCESIONARIO OFICIAL**

PELADORA DE PISTACHOS



MODELO R-100/900

Motor 220v3cv = 1.558 €

Tractor = 1.463 €



Características técnicas:

- Sistema de limpieza: PARRILLA SINFÍN
- Tipo de estrellas: BLANCAS
- Producción: 700/800 Kg/hora
- Accionamiento: MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 220 v / 3 C.V.
TRANSMISIÓN A CARDÁN PARA TRACTOR
- Velocidad de giro: 700 r.p.m.
- Dimensiones: (largo*ancho*alto: 1,120*1,100*1,350 m)
- Peso: 80 Kg (cardán) / 100 Kg (motor eléctrico)

Características:

- Tubería de agua incorporada para facilitar la limpieza
- Regulador de entrada
- Eje central con estrellas de gomas BLANCAS
- Facilidad en el sistema del cambio de estrellas de goma
- Facilidad de manejo

grupo**Nombela.com**
 **CONCESIONARIO OFICIAL**

PELADORA DE PISTACHOS



MODELO R-200/900

Motor 380v7,5cv = 2.802 €

Tractor = 1.691 €



Características técnicas:

- Sistema de limpieza: PARRILLA SINFÍN
- Tipo de estrellas: BLANCAS
- Producción: 1.000/1.500 Kg/hora
- Accionamiento: MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 380 v / 7,5 C.V.
TRANSMISIÓN A CARDÁN PARA TRACTOR
- Velocidad de giro: 1.000 r.p.m.
- Salida: DOBLE ENSACADOR
- Dimensiones: (largo*ancho*alto: 1,350*0,700*1,380 m)
- Peso: 126 Kg (cardán) / 150 Kg (motor eléctrico)

Características:

- Tubería de agua incorporada para facilitar la limpieza
- Regulador de entrada
- Eje central con estrellas de gomas BLANCAS
- Facilidad de manejo

grupo**Nombela.com**
 **CONCESIONARIO OFICIAL**

PELADORA DE NUECES



MODELO R-200/900

Motor 380v5,5cv = 2.612 €

Motor 220v4cv = 2.612 €

Tractor = 1.662 €



Características técnicas:

- Sistema de limpieza: PARRILLA SINFÍN
- Tipo de estrellas: Paletas de goma
- Producción: 600 Kg/hora
- Accionamiento: MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 220v / 4 C.V.
MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 380 v / 5,5 C.V.
TRANSMISIÓN A CARDÁN PARA TRACTOR
- Salida: a elegir entra una o dos
- Dimensiones: (largo*ancho*alto: 1,600*0,700*1,380 m)
- Peso: 115 Kg (cardán) / 140 Kg (motor eléctrico)

Características:

- Tubería de agua incorporada para facilitar la limpieza
- Eje central con paletas de goma
- Accionada a Tractor
- Facilidad de manejo

grupo**Nombela.com**
 **CONCESIONARIO OFICIAL**



Ctra. N-V, Km. 109 - Pol. Ind. El Soto - Parcela 3-1 - 45683 CAZALEGAS (Toledo)
925029255 - nombela.talavera@gruponombela.com - www.gruponombela.com

grupoNombela.com
 **CONCESIONARIO OFICIAL**



Ctra. Torrijos - Polígono Jessica, Naves, 31/32 - 45518 GERINDOTE (Toledo)
925760043 - nombela@gruponombela.com - www.gruponombela.com